

[BETA] - GExperts

GExperts é uma ferramenta de auxílio ao desenvolvedor, voltada a atalhos que facilitam a localização de componentes e funções, além de outras utilidades.

- [Instalação e configurações](#)
- [Atalhos](#)

Instalação e configurações

GExperts é uma ferramenta de auxílio ao desenvolvedor, voltada a atalhos que facilitam a localização de componentes e funções, além de outras utilidades.

Instalação


A versão utilizada, será a do Delphi 10.2 Tokyo.

Antes de começar a instalação deve-se fechar o Delphi.

Execute o [GExperts 10.2.exe](#).

A instalação é bem simples, sendo necessário apenas dar next, install e finish.


Feito isso, ao abrir o Delphi, o menu já estará disponível na IDE



Configurações


Atualmente, utilizamos o comunicador Miranda NG, que utiliza atalhos com teclas iguais ao GExperts. Como o comunicador tem prioridade, as teclas de atalho poderão acionar o Miranda, impedindo que alguns atalhos do GExperts sejam utilizados. Fica a critério do desenvolvedor decidir quais atalhos irá mudar.

No Miranda NG:



Caso não utilize nenhum dos atalhos, eles poderão ser desabilitados para não ocorrerem conflitos.

No Delphi - GExperts:



As teclas de atalho das funções que serão apresentadas na página [atalhos](#) poderão ser alteradas através desse menu de acordo com a necessidade do desenvolvedor.

Atalhos

Os atalhos que serão apresentados a seguir são padrões do GExperts. Caso necessário, eles poderão ser alterados a critério do desenvolvedor de acordo com seus respectivos nomes.

A ferramenta oferece vários atalhos ao desenvolvedor, facilitando a localização de componentes, métodos, palavras-chave, e mais algumas utilidades.

Dentre eles, os de mais destaque são:

Adição de uses (Ctrl + Shift + A) - Delphi

Esse é um atalho próprio do Delphi, mas tem grande valia e poderá ser utilizado ao adicionar um método do sistema a uma unit que não tenha sua *use* declarada. O atalho irá buscar e apresentar a *use* necessária para a utilização do mesmo.

Exemplo:

```
constructor TForm_AJUDA.Create(AOwner: TComponent; Principal: boolean;  
    Ancoral: string);  
begin  
    IniciaPrincip := Principal;  
    if trim(Ancoral) <> '' then  
        Ancora := '#' + Ancoral;  
    inherited Create(AOwner);  
  
    TProcuraRegistro.Procurar(DS_PESQ, 'MODELNF', 'Modelo', ['55'], ['S'], C_ACAO_PROCURA) then  
end;
```

Durante uma implementação, o método do sistema "TProcuraRegistro" foi adicionado à uma unit que ainda não tem informação sobre sua função, ficando sublinhado em vermelho. Para adicionar sua *use*, basta utilizar as teclas de atalho, selecionar a *unit* e confirmar.

```


constructor TForm_AJUDA.Create(AOwner: TComponent;
Ancoral: string);
begin
  IniciaPrincip := Principal;
  if trim(Ancoral) <> '' then
    Ancora := '#' + Ancoral;
  inherited Create(AOwner);

  TProcuraRegistro.Procurar(DS_PESQ, 'MODELNF',
end;

procedure CarregaMatrizAjuda;
var cont, TotalComuns : integer;

function InsereItem : integer;
begin
  Inc(cont);
  result := cont;
end;
begin

```



Por padrão, as *uses* podem ser adicionadas em "Implementation". Caso ocorra algum erro, passá-la para "Interface".

Modo de edição sincronizada (Ctrl + Shift + J) - Delphi

Mais um atalho nativo do Delphi, será muito útil na hora de refatorar trechos de código, podendo mudar nomes de métodos, propriedades e variáveis dentro do código selecionado

Exemplo:

```

procedure TForm_PEDIDOS_EDIT.DBE_PEDIDOSNUMPEDCLIExit(Sender: TObject);
begin
  inherited;
  if (Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('NumPedCli').AsString) <> '') and (not FGerandoReplicaPh
begin
  if ((ExisteProcesso('PHARMAPRESS')) or (ExisteProcesso('CANDELARIA'))) and (Modo = atEdita) t
    Exit;
  DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('NumPedCli').AsString := Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('Nu
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.Clear;
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('select count(*) as quantos from PEDIDOS where Abrev = ' + #39 + TG1
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and Modelo = ' + #39 + 'PE' + #39 + ' and NumeroCli = ' + #39 + DM_
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and NumPedCli = ' + #39 + DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('NumPedCli'
  if Modo <> AtNovo then
    DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and NumPedido <> ' + #39 + DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('NumPedido')
  DM_PEDIDOS.QPESQ.abrir;
  if (DM_PEDIDOS.QPESQ.FieldName('Quantos').AsInteger <> 0) and (MessageDialog.Show('Número d
    DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.enabled then
      DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.setfocus;
end;
end;

```

O trecho apresentado se encontra fora dos padrões de código, sendo necessário refatora-lo.

Selecione o trecho de código desejado, e utilize o atalho para que o código fique selecionado da seguinte forma:

```

procedure TForm_PEDIDOS_EDIT.DBE_PEDIDOSNUMPEDCLIExit(Sender: TObject);
begin
  inherited;
  if (Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli').AsString) <> '') and (not FGerandoReplicaPh
begin
  if ((ExisteProcesso('PHARMAPRESS')) or (ExisteProcesso('CANDELARIA'))) and (Modo = atEdita) t
    Exit;
    DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli').AsString := Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('Nu
    DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.Clear;
    DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('select count(*) as quantos from PEDIDOS where Abrev = ' + #39 + TGL
    DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and Modelo = ' + #39 + 'PE' + #39 + ' and NumeroCli = ' + #39 + DM
    DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and NumPedCli = ' + #39 + DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli'
    if Modo <> AtNovo then
      DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and NumPedido <> '+#39+DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedido')
    DM_PEDIDOS.QPESQ.abrir;
    if (DM_PEDIDOS.QPESQ.FieldByName('Quantos').AsInteger <> 0) and (MessageDialog.Show('Número d
      DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.enabled then
        DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.setfocus;
    end;
end;

```

Após isso, basta reescrever a palavra desejada, e as demais palavras em comum dentro do trecho selecionado serão alteradas.

```

procedure TForm_PEDIDOS_EDIT.DBE_PEDIDOSNUMPEDCLIExit(Sender: TObject);
begin
  inherited;
  if (Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli').AsString) <> '') and (not FGerandoReplicaPh
begin
  if ((ExisteProcesso('PHARMAPRESS')) or (ExisteProcesso('CANDELARIA'))) and (Modo = atEdita) t
    Exit;
    DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli').AsString := Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('Nu
    DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.Clear;
    DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.add('select count(*) as quantos from PEDIDOS where Abrev = ' + #39 + TGL
    DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.add('and Modelo = ' + #39 + 'PE' + #39 + ' and NumeroCli = ' + #39 + DM
    DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.add('and NumPedCli = ' + #39 + DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli'
    if Modo <> AtNovo then
      DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.add('and NumPedido <> '+#39+DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedido')
    DM_PEDIDOS.QPESQ.abrir;
    if (DM_PEDIDOS.QPESQ.FieldByName('Quantos').AsInteger <> 0) and (MessageDialog.Show('Número d
      DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.enabled then
        DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.setfocus;
    end;
end;






```

Procedure List (Ctrl + G)

Esse atalho é utilizado para visualizar todos os métodos vigentes na *unit*, dando mais agilidade na hora de encontrar o método desejado.

Procedure List - Ajuda.pas


Search Objects <All>

| | Procedure | Type | Line |
|---|---------------------------|-------------|------|
| f(n) | CarregaMatrizAjuda | Procedure | 54 |
| f(n) | ExisteAjudaTela | Function | 659 |
| f(n) | InsereItem | Function | 57 |
|  | TFORM_AJUDA.BT_FECHAClick | Procedure | 673 |
|  | TFORM_AJUDA.Create | Constructor | 43 |
|  | TFORM_AJUDA.FormActivate | Procedure | 679 |
|  | TFORM_AJUDA.FormKeyDown | Procedure | 704 |
|  | TFORM_AJUDA.PaginaAjuda | Function | 750 |

Procedures processed in 0,281 seconds 1/8

Grep Search (Shift + Alt + S)

Esse atalho faz uma busca em determinado local, procurando pela palavra-chave digitada, sendo muito útil para pesquisas.



Em "Files", o alcance da pesquisa pode ser alterado. Na maior parte das vezes, a opção "All files in project" será suficiente.

Caso queira fazer uma pesquisa mais centrada, utilizar a opção "Directories". Em "Directory Search", seleccionar o caminho da pasta que será utilizada na pesquisa.

Find Component Reference (Ctrl + Shift + F)

Esse atalho pesquisará no formulário da *unit* o componente selecionado e, caso encontre, mostrará sua localização.

Exemplo:

Localizando o componente "DBE_CLIENTESCODREG" no formulário de Clientes

```
TS_IDENTIFICACAO: TTabSheet;
GB_INFORMACOESGERAIS: TGroupBox;
Label1: TLabel;
LB_DATACAD: TLabel;
DBE_NOMFANT: TDBEdit;
GB_CONTABIL: TGroupBox;
LB_CONTACLI: TLabel;
ME_CONTACLI: TMacDbEditDlg;
DBCD_CLIENTESDTCAD: TMacDbEditDlg;
DBR_CLIENTESSITUACAO: TDBRadioGroup;
DBR_CLIENTESCLASSIF: TDBRadioGroup;
TS_LOCALIZACAO: TTabSheet;
GroupBox4: TGroupBox;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Label23: TLabel;
Label10: TLabel;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
LB_EMAIL: TLabel;
LB_HOMEPAGE: TLabel;
DBE_CLIENTESENDERECO: TDBEdit;
DBE_CLIENTESCOMPLEMENTO: TDBEdit;
DBE_CLIENTESCID: TDBEdit;
DBC_CLIENTESEST: TDBComboBox;
DBE_CLIENTESCODREG TMacDbEditDlg;
DBE_CLIENTESCAPOS: TDBEdit;
DBE_CLIENTESTEL: TDBEdit;
DBE_CLIENTESFAX: TDBEdit;
DBE_CLIENTESEMAIL: TDBEdit;
DBE_CLIENTESHOMEPAGE: TDBEdit;
GB_TRANSP: TGroupBox;
Label43: TLabel;
Label44: TLabel;
Label15: TLabel;
Label22: TLabel;
Bevell: TBevel;
```

Clientes

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | **Localização** | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Padrões | Proc

Localização

CEP
DBE_CLIENTESCEP

Endereço
DBE_CLIENTESENDERECO

Código da Cidade
DBE_CODCIDADE

Cidade
DBE_CLIENTESCID

Estado
Região
DBE_CLIENTE...

Complemento
DBE_CLIENTESCOMPLEMENTO

Bairro
...

País
...

Caixa Postal
DBE_CLIENTESCXPO

Tempo de residência
DBE_TEMPOI

☐ Casa própria

Telefone
DBE_CLIENTESTEL

Fax
DBE_CLIENTESFAX

Homepage
DBE_CLIENTESHOMEPAGE

E-mail
... por e-mail.

E-mail 2
DBE_CLIENTESEMAIL2

Transportadora/Redespacho

| Código | Nome | Código | Nome |
|------------|------|------------|------|
| DBE_CL ... | | DBE_CL ... | |

Ao utilizar o atalho, o formulário será aberto selecionando o componente marcado.

Identifier Reference (Ctrl + Alt + Setas cima/baixo)

Esse atalho serve para localizar o próximo local onde aparece a palavra selecionada. Útil para acompanhar atribuições de variáveis.

Observação:


Em algumas máquinas, esse atalho rotacionará a tela, sendo necessário altera-lo através do menu "Configuration..." visto anteriormente.

Move to Matching Delimiter (Ctrl + Alt + Seta direita)

Encontrará o delimitador correspondente. Útil na hora de encontrar o *end* de um *begin*, o *finally* de um *try*, ou até mesmo para selecionar os parênteses do método externo.


Exemplo:

Localizando o *end* de um *begin*



```
if (not NFeAutorizada) and (MTipoDoc <> 'CF') then
begin
  //tratamento para inclusão de registros simultaneamente
  if (TParametroDoSistema.Ler('UsaNotasSimultaneas', 'VD', 'PARAMVD2') = 'N') and (not ChecaTransSIS('NFMODEL1', TGlobalInfoSi
exit;
try
  //TrocaNum := False;
  if (Modo = AtNovo) and TProcuraRegistro.Procurar(DM_NFMODEL1.DS_PESQ, 'NFMODEL1', 'Abrev;NumLancto',
    [TGlobalInfoSistema.AbrevEmp, FieldByName('NumLancto').AsString],
    ['S','S'], C_ACAO_PROCURA, 'NumLancto') then
  begin
    TrocaNum := True;
    if (SistemaImpressao = 'P') then
      FieldByName('NumNota').AsString := AtribuiNovoCodigo('NFMODEL1', 'NumNota', MTipoDoc, 6, ' ', ' ', ' ', UsaVariasSeries, 'S
    if ExisteProcesso('SMS') then
    begin
      NumeroTemporario := TPreencheComBranco.Preencher(6, IntToStr(NumDocs.GetNext('NFMODEL1', TGlobalInfoSistema.AbrevEmp,
      while TExisteRegistro.Verificar('NFMODEL1', 'Abrev;Modelo;NumLancto', [TGlobalInfoSistema.AbrevEmp, DM_NFMODEL1.QMANUI
      NumeroTemporario := TPreencheComBranco.Preencher(6, IntToStr(NumDocs.GetNext('NFMODEL1', TGlobalInfoSistema.AbrevEm
      DM_NFMODEL1.QMANUT.FieldByName('NumLancto').AsString := NumeroTemporario;
    end
  else
    FieldByName('NumLancto').AsString := AtribuiNovoCodigo('NFMODEL1', 'NumLancto', ' ', 6);
  end;
end;
if (Self.ExisteProcesso(
  ['CENTRALDEVENDAS', 'UNIAODESERVICOS', 'ISTECH'])) and
  (SameText(MTipoDoc, 'NS')) then
begin
  @SetNumRps :=
  GetProcAddress(DLLCustom, PChar('SeExisteInsereNovoRps'));
  if @SetNumRps <> nil then
    SetNumRps(DM_NFMODEL1);
  @SetNumRps := nil;
```

Posicionar o mouse no *begin* e utilizar o atalho



```
Q_ITENSINF.BeforeInsert := Q_ITENSINFBeforeInsert;
Q_ITENSINF.BeforePost := Q_ITENSINFBeforePost;

DM_NFMODEL1.Q_ITENSINF.FieldByName('Lote').ReadOnly := False;
end;

if ListaLotesGerados.Count > 0 then
begin
  try
    FORM_INCONSISTENCIA := TForm_INCONSISTENCIA.Create(nil);
    FORM_INCONSISTENCIA.Caption := 'Lotes Gerados';
    FORM_INCONSISTENCIA.RE_ERROS.Text := ListaLotesGerados.Text;
    FORM_INCONSISTENCIA.Hide;
    FORM_INCONSISTENCIA.ShowModal;
  finally
    FORM_INCONSISTENCIA.Free;
  end;
end;
end;

end;

9649 end;
9650

if (Copy(ED_CODFISCAL.Text,1,1) = '3') and (MTipoDoc = 'NE') and (Modo <> AtVisualiza) and (not(NFeAutorizada)) then
begin
  DM_NFMODEL1.Q_DADOSIMP.AplicarAtualizacoes;
  DM_NFMODEL1.Q_DADOSIMP.CommitUpdates;
end;

if (ParametroDoSistema('COMISSVD', 'VD') = 'S') and (ParametroDoSistema('ITCOMISS', 'VD2') = 'S') and
  ((ParametroDoSistema('LOCALPG', 'VD2') = 'N') or (ParametroDoSistema('ImpComisPE', 'VD2') = 'S')) then
begin
  DM_NFMODEL1.Q_ItComiss.AplicarAtualizacoes;
  DM_NFMODEL1.Q_ItComiss.CommitUpdates;
end;

if HabilitaNotasRef then
  GravarNotasReferenciadas;

if not nfeAutorizada and (MTipoDoc <> 'CF') then
begin
```

A marcação será redirecionada até a linha em que se encontra o *end*.

Locate matching delimiter (Ctrl + Alt + Seta esquerda)

Selecione todo o código que está dentro do delimitador selecionado. Útil ao adicionar uma nova condição, onde é necessário mover o código dois espaços a frente.

Exemplo:

Adicionando uma nova condição ao código

```
// FORM_DESDOBNF_V1.Show();
10580 if (ImportouPedido) and (ImportouApenasUmPedido) and
      (SameText(ParametroDoSistema('DESDOBNF', 'VD', 'PARAMVD'), 'S')) and (not SimpNac) then
10582 begin
      LBuscaInfoPedido := TBuscaInformacoesPedido.Create(NumPedidos, DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('NumeroCli').AsString,
                                                         'DESDOBNF', 'CodSituacao', GetCodigoDaSituacaoPadrao);
      try
      LBuscaInfoPedido.Buscar;
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Primeiro;
      while not FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Eof do
      begin
10590 FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Edit;
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('CodSituacao').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('CodSituacao').AsString;
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('BancoBoleto').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('BancoBoleto').AsString;
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('BancoIdentificadorApelido').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('BancoIdentificadorApelido').AsString;

      if LBuscaInfoPedido.PermiteAtribuirValorDasDuplicatasNoPedido(DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('ValLiquido').AsFloat) an
      FORM_DESDOBNF_V1.NotaParcelouIgualmentePedidos and
10600 (DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('ValTotal').AsFloat = LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('ValorTotal').AsFloa
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('Valor').AsFloat := LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('Valor').AsFloa

      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Post;
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Next;
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.Next;
      end;
      finally
      FreeAndNil(LBuscaInfoPedido);
      end;
10610 end;
// FORM_DESDOBNF_V1.Hide;
      FORM_DESDOBNF_V1.ShowModal;
      PassouDesdob := True;
end;
end
```

```
// FORM_DESDOBNF_V1.Show();
if (ImportouPedido) and (ImportouApenasUmPedido) and
(SameText(ParametroDoSistema('DESDOBNF', 'VD', 'PARAMVD'), 'S')) and (not SimpNac) then
begin
LBuscaInfoPedido := TBuscaInformacoesPedido.Create(NumPedidos, DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('NumeroCli').AsString,
                                                    'DESDOBNF', 'CodSituacao', GetCodigoDaSituacaoPadrao);
if (A = B) then
begin
try
LBuscaInfoPedido.Buscar;
FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Primeiro;
while not FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Eof do
begin
FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Edit;
FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('CodSituacao').AsString :=
LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('CodSituacao').AsString;
FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('BancoBoleto').AsString :=
LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('BancoBoleto').AsString;
FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('BancoIdentificadorApelido').AsString :=
LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('BancoIdentificadorApelido').AsString;

if LBuscaInfoPedido.PermiteAtribuirValorDasDuplicatasNoPedido(DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('ValLiquido').AsFloat) an
FORM_DESDOBNF_V1.NotaParcelouIgualmentePedidos and
(DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('ValTotal').AsFloat = LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('ValorTotal').AsFloa
FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('Valor').AsFloat := LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('Valor').AsFloa

FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Post;
FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Next;
LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.Next;
end;
finally
FreeAndNil(LBuscaInfoPedido);
end;
end;
end;
// FORM_DESDOBNF_V1.Hide;
FORM_DESDOBNF_V1.ShowModal;
PassouDesdob := True;
```

Posicionar o mouse no delimitador *end* adicionado e utilizar o atalho

```

if (A = B) then
begin
try
  LBuscaInfoPedido.Buscar;
  FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Primeiro;
  while not FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Eof do
  begin
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Edit;
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldName('CodSituacao').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('CodSituacao').AsString;
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldName('BancoBoleto').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('BancoBoleto').AsString;
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldName('BancoIdentificadorApelido').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('BancoIdentificadorApelido').AsString;

    if LBuscaInfoPedido.PermiteAtribuirValorDasDuplicatasNoPedido(DM_NFMODEL1.QMANUT.FieldName('Valliquido').AsFloat) and
      FORM_DESDOBNF_V1.NotaParcelouIgualmentePedidos and
      (DM_NFMODEL1.QMANUT.FieldName('ValTotal').AsFloat = LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('ValorTotal').AsFloat)
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldName('Valor').AsFloat := LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('Valor').AsFloat;

    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Post;
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Next;
    LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.Next;
  end;
finally
  FreeAndNil(LBuscaInfoPedido);
end;
end;
end;
//
  FORM_DESDOBNF_V1.Hide;
  FORM_DESDOBNF_V1.ShowModal;
  PassouDesdob := True;


```

Assim, todo o código poderá ser facilmente reposicionado, principalmente ao se tratar de trechos maiores.

Set tab order

Esse atalho, por padrão, não vem configurado.

Acessar menu "configuration..." visto na página anterior



Adicionar teclas de atalho. **Recomendação: Ctrl + Shift + T**

Apesar de pouco comum, convencionalmente poderá ser necessário adicionar componentes e alterar o "tab order" dos mesmos.

Com esse atalho, os componentes podem ser organizados apenas arrastando-os, não sendo necessário alterar as propriedades de cada um.

Set Tab Order



Arrange Components (Drag and Drop)

- ▼ FORM_NFMODEL1_EDIT: TForm_NFMODEL1_EDIT
 - ▼ Panel1: TPanel
 - ▼ PageControl1: TPageControl
 - ▼ TS_IDENT: TTabSheet
 - ▼ GroupBox2: TGroupBox
 - ▼ GB_CLIENTE: TGroupBox
 - ... DBR_NFMODEL1CLIFOR: TRadioGroup
 - ... RG_TIPO: TRadioGroup
 - ... DBE_NFMODEL1NUMEROFOR: TMacDbEdit
 - ... DBE_NFMODEL1NUMEROCLI: TMacDbEdit
 - ... ME_DESCRICAO: TKWRMaskEditDlg
 - ... DBE_CODENDENTR: TMacDbEditDlg
 - ... ED_CCM: TEdit
 - ... DBE_NFMODEL1INSCRMUNICIPAL: TMacDbEdit
 - ... DBE_NFMODEL1NUMNOTA: TDBEdit
 - ... DBE_NFMODEL1SERIE: TDBEdit
 - ... CB_TIPOIMPORTA: TComboBox
 - ... LB_DADmis: TListBox
 - ... LB_OS: TListBox
 - ... LB_PED: TListBox
 - ... LB_EMB: TListBox
 - ... LB_ORC: TListBox
 - ... LB_RecebMer: TListBox
 - ... ED_COPIAORCPED: TEdit
 - ... DBE_NFMODEL1NUMEROOS: TMacDbEdit
 - ... DBE_NFMODEL1TIPOOS: TMacDbEdit

OK

Cancel

Help

Order by Position

Reset Order