
Controle Bases FireBird


- Liberar acesso de Escrita no arquivo "databases.conf"

  • Para Firebird 32 bits acessar o arquivo
  "C:\Arquivos de Programas (x86)\Firebird\Firebird_3_0\databases.conf"

  • Para Firebird 64 bits acessar o arquivo
  "C:\Arquivos de Programas\Firebird\Firebird_3_0\databases.conf"



- Botão direito do mouse > Propriedades > Aba Segurança > Editar.
- Selecionar o seu usuário e Permitir todos os itens.




- Acessar o “Controle Bases FireBird.exe”
  - Localizado em "\\ss\qualidade\FERRAMENTAS\Controle Bases FireBird\"
  - Colocar o sistema em um diretório com permissão, pode ser em “C:\SuperSoft\Tabelas\”.



• Cadastrar diretório que as bases “*.FDB” estão localizadas.









• Ativar uma base, para ativar, click na check da coluna Ativo ou Botão direito do mouse Ativar Base ou Barra de espaço.


- Alterar a configuração de conexão do sistema SuperSoft (Após ter ativado uma base).



- No caminho do Banco de Dados colocar “SUPERSOFT” e Salvar.



- Alterar a configuração de conexão no IBExpert



Revision #3
Created 25 June 2021 16:14:44 by Jimmy Nobre
Updated 25 June 2021 18:21:30 by Jimmy Nobre