Infraestrutura Interna

A infraestrutura de TI refere-se ao hardware composto, software, recursos de rede e serviços necessários para a existência, operação e gerenciamento de um ambiente de TI empresarial. Permite que uma organização entregue soluções e serviços de TI a seus funcionários, parceiros e / ou clientes e geralmente seja interna para uma organização e implantada em instalações próprias.

- Configuração MicroSIP

Configuração MicroSIP

Baixar o arquivo de instalação MicroSIP pelo site: https://supersoft.com.br/ferramentas

Após a instalação, adicionar conta conforme a imagem 1:




Imagem 1

Configurar conta conforme exemplo Imagem 2:




Imagem 2

Acessar as configurações conforme Imagem 3:




Imagem 3:

Selecionar o dispositivo de som e adicionar o plugin G.729 8 KHz conforme Imagem 4:



Configurações
Modo de chamada singular
Arquivo de toque
Gravação de Chamada
C:\Users\Almir\Desktop\Recordings
Método DTMF
Auto
Dispositivo para o toque
Alto-falantes (6- USB Audio Dev
Atendimento automático
Botão de controle
0
sec
Alto-Falante
Alto-falantes (6- USB Audio Dev
Bloquear chamadas
Botão de controle
Microfone
Microfone (6- USB Audio Device)
Diretório de usuários
Amplificação do microfone
Lista de Ações Padrão
Padrão
Ajuste de volume por software
Codecs disponíveis
Codecs habilitados
Usar teclas multimídia
Opus 24 kHz
G.722 16 kHz
G.723 8 kHz
GSM 8 kHz
AMR 8 kHz
AMR-WB 16 kHz
iLBC 8 kHz
G.711 A-law
G.711 u-law
G.729 8 kHz
Tons do teclado
Habilitar arquivo de log
Pular para Frente ao Receber Cham
Habilitar conta local
Posição aleatória
Enviar relatório de erro
Verificar atualizações
Semanalmente
VAD
EC
Forçar codec de entrada
Câmera
Padrão
P
Codec de vídeo
Padrão
H.264
H.263
VP8
Amostragem do
256
Porta de origem
0
rport
Portas RTP
0
0
Nome servidor
DNS SRV
Servidor STUN
Salvar
Cancelar

Imagem 4