

CustomCE

Resumo

A CustomCE Itauna

- Adição de campos na manutenção da Mão de Obra Direta;
 - Processo de refugo para vários componentes;
 - Automatização do processo de encerramento de OP;
 - Conjugação automática de Ordens de Produção;
 - Geração de AJE/AJS com o "Dif. de Peso" no Encerramento das OPs.
-

Versão 5.00 - [43051](#)

Adição de campos na manutenção da Mão de Obra Direta

Tratamento para atender o controle interno de apontamento de mão de obra do cliente. No menu: Movimentação > Apontamento de mão de obra direta > Cadastra, foram adicionados os campos: TEMPO (calculado automaticamente com o intervalo entre hora inicial e hora final), QUEBRAS, MAQUINA, TIPO DO PAPEL (Opções: Industrial Strong, Comercial Strong, Industrial Kraft e Comercial Kraft), ESTADO DO PAPEL, MEDIDAS BB, e REFUGO (Criado a tabela CartaOPDLL). Os novos campos não são obrigatórios o preenchimento é manualmente quando necessário. Portanto ao cadastrar um novo ou editar um apontamento, haverá os novos campos que alimentarão a nova tabela criada.

Versão 5.01 - [43150](#)

Processo de refugo para vários componentes

Para o tratamento de refugo foram criadas as tabelas: ProdutosRefugo e ProdutosIgnora.

Em: Utilitários > Customizações > Utilitários > Configurações de Refugo > Produtos Disponíveis para Refugo, é o cadastro dos produtos que são refugados.

Em: Utilitários > Customizações > Utilitários > Configurações de Refugo > Engenharias Ignoradas, é onde serão cadastrados os produtos principais de uma Ordem de Produção, que não vão gerar movimentos de Refugo no seu encerramento.

Após o encerramento da Ordem de Produção (Menu: Movimentação > Encerramento de Ordens de Produção > Cadastra), será aberta uma tela para que sejam informadas as quantidades refugadas, já estarão presentes no grid todos os produtos que podem ser refugados, faltando apenas inserir as quantidades e lotes. A tela irá aparecer apenas quando o produto da ordem de produção tiver produtos de refugo vinculados.

Ao gravar será gerada uma movimentação simples com os itens com quantidade superior a zero. Ao editar um encerramento cadastrado anteriormente, na confirmação de refugo, deverá ser carregado o refugo já realizado anteriormente (o estoque negativo será validado neste ponto).

Para maiores informações veja em anexo a essa página o documento CustomCE-Itauna-0042432.pdf.

Versão 5.02 - [43578](#)

Ajustes no tratamento de refugo customizado:

Corrigido a geração do Movimento de Estoque para o Encerramento de Ordem de Produção da Customização, onde é adicionado no documento EOP, os produtos de "Refugo".

O tratamento estava sobrescrevendo o item original da Ordem de Produção, e gerava o movimento apenas dos Refugos. Tratado para movimentar todos os produtos de forma correta utilizando combinações de Tipo de Documento, podendo também utilizar o mesmo da Ordem de Produção.

Versão 5.03 - [45352](#)

Automatização do processo de encerramento de OP (entrada e saída de produtos do estoque)

Na tela de encerramento de ordem de produção (Tratamento da DLL da Itaúna) o sistema verificará o saldo em estoque em outros lotes que serão escolhidos pelo usuário e serão utilizados de acordo com a quantidade em estoque do menor para o maior;

Ao salvar a tela de encerramento de OP gerará uma outra tela para informar os refugos da empresa e agora também realizará a baixa dos componentes para esses refugo (REOP), onde através da engenharia do produto principal, o sistema irá realizar a baixa de estoque dos componentes com o lote do campo Lote cadastrado na tela de Encerramento;

O sistema realizará a leitura de etiquetas para alimentar as quantidades na tela de Refugo e estas quantidades, exceto a do produto "Bobina Danificada", só poderão ser alteradas manualmente com a senha do Supervisor;

A descrição do campo para o produto "Bobina Danificada" deverá ser salvo no campo de observação da tabela MOVICE;

Após encerrar uma OP de Pacote será editável a Grid dos produtos, o campo Observação na Movimentação Simples quando for Tipo documento 'REOP' e o produto da OP em questão iniciar com 'P'.

Para maiores informações veja em anexo a essa página o documento CustomCE-Itauna-0045134.pdf.

Versão 5.04 - [45392](#)

Alterações no tratamento de refugo customizado:

Ajustado o tratamento para permitir que o usuário possa fazer alterações na tela de Refugo de OP pertencente ao encerramento de OP.

Para maiores informações veja em anexo a essa página o documento CustomCE-Itauna-0045344.pdf.

Versão 5.05 - [45935](#)

Alterações no encerramento de OP customizado:

- Na tela de encerramento da OP (Movimentação > Encerramento de Ordem de Produção > Cadastra), ao abrir o apontamento de refugo (DLL Itaúna) o sistema irá permitir a digitação para o campo "Descrição" de cada tipo de refugo.
- Não aparecerá a tela para informar Refile e Refugo (REFUGOS DA OP) quando o "Tipo Papel" selecionado for "PACOTE" ou "PACOTE/MACULATURA";
- Não permitirá abrir uma OP cujo produto manufaturado não possua engenharia de produtos;
- Cursor do encerramento da Ordem de Produção avançará pela ordem dos campos conforme tela de encerramento, após clicar no campo "Encerramento" (Parcial ou Total) irá para o campo "Dif. de Peso";
- Ao encerrar uma OP, cujo manufaturado é ROLO JUMBO (ex.: Produto código 000300), após salvar o encerramento, o cursor apontará automaticamente para o Campo "Tipo da OP" para prosseguir com um novo cadastro de encerramento.
- Ao tentar alterar um refugo e inserir a senha do SUPERVISOR, o mesmo retorna um erro de senha inválida quando a senha do usuário está em branco.

Versão 5.06 - [46698](#)

Conjugação automática de Ordens de Produção

O cliente é uma fábrica de papel que vende o produto final Bobininhas. Estas são feitas através de outro produto também fabricado lá, que é o Rolo Jumbo. O objetivo da conjugação é que ao selecionar itens dos pedidos e o sistema calcule quantos Rolos Jumbo serão necessários para atender aqueles itens com menor perda possível ou que aponte as pontas para o cliente analisar se altera os itens ou faz assim mesmo. Ao salvar gerará as OP's de produção dos Rolos Jumbo e as OP's de corte das Bobininhas no Estoque para atender aqueles pedidos.

Versão 5.07 - [47159](#)

Correção do erro:

- Ao encerrar a última OP e selecionar os lotes desejados, o sistema gerava apenas uma REOP no lote selecionado.

Versão 5.08 - [47567](#)

Geração de AJE/AJS com valor do campo "Dif. de Peso" no Encerramento das OPs

Automatização das movimentações simples do tipo AJE e AJS pelo campo "Dif. de Peso" na tela de encerramento de Ordem de Produção quando o campo é preenchido (manualmente). Em: Movimentação > Encerramento de Ordem de Produção > Cadastra, o campo customização "Dif. de Peso" é usado para informar as variações de peso do componente aplicado na construção do produto gerado na finalização da OP, quando:

Com um valor negativo: O sistema gerará um movimento simples do tipo AJE (Ajuste de Entrada);

Com um valor positivo: O sistema gerará um movimento simples do tipo AJS (Ajuste de Saída);

Em branco: Não gerará nenhum tipo de movimento do tipo de ajuste.

As movimentações simples receberão automaticamente um número sequencial e serão vinculadas ao tipo e número da OP, se caso o encerramento da OP for excluído o AJE/AJS vinculado será excluído também.

Revision #14

Created 12 May 2022 14:00:44 by Aline Cordeiro Marcolino

Updated 18 October 2022 20:09:59 by Aline Cordeiro Marcolino