


Organização dos Diretórios

- [SVN - Estrutura básica](#)
- [SVN - Início de um novo caso](#)
- [Local](#)


SVN - Estrutura básica

No SVN temos a seguinte estrutura inicial:



Dentro da pasta **branches** você fará uma pasta com seu nome/identificação.

Para isso clique com botão direito em cima da pasta **branches** -> **Create folder...**



Digite seu nome/identificação e clique em **OK**.

Não esqueça de deixar uma mensagem para registro do que foi feito naquela alteração. Para mais informações, acesse: [Versionamento](#)

Conforme for adicionando casos, sua estrutura irá ficar parecida com:

The screenshot shows the TortoiseSVN interface. The URL bar at the top displays 'https://svn.supersoft.com.br/svn/desenvolvimento/branches/Vinicius'. The left pane shows a directory tree with the following structure:

- https://svn.supersoft.com.br/svn/desenvolvimento
 - branches
 - Andrej
 - Ariana
 - Celso
 - CodeMasters
 - DanielK
 - Esdras
 - Fabricao
 - Vinicius
 - Caso_0046262
 - CodigoBaseSkin
 - Caso_ACB
 - Caso42278
 - CodigoBaseSkin
 - Caso46262_Old
 - Caso46876
 - CasosFechados

The right pane shows a table of files with their respective revision numbers:

File	Extension	Revision
Caso_0046262		40267
Caso_ACB		39272
Caso42278		40027
Caso46262_Old		39833
Caso46876		40181
CasosFechados		40292
Documentos_Padros		28233


Caso não saiba como adicionar os casos, poderá ver a página [SVN - Início de um novo caso](#)

SVN - Início de um novo caso

Cada caso seguirá a seguinte estrutura para criação da pasta:


Na pasta <https://svn.supersoft.com.br/svn/desenvolvimento/branches/> + Nome do Dev, clicar com o botão direito, clicar em "**Create Folder**".

Nome da pasta deve seguir a formatação "**Caso_XXXXXXX**" onde "**XXXXXXX**" é o número do caso com os "**00**" na frente.



Clicar em **OK** nesta e na próxima tela.

Copie o endereço "**URL:**" da pasta na parte superior da tela.




Faça para esse endereço um [Copy To](#) tendo como **Repositório Origem** o Trunk (<https://svn.supersoft.com.br/svn/desenvolvimento/trunk/CodigoBaseSkin>).

Acessar a pasta que foi criada no diretório do dev.

No final, seu diretório deve estar parecido com o apresentado no final da página de [SVN - Estrutura básica](#).

Local


Verificar em sua máquina as partições:



Caso exista uma segunda partição, como exemplo o "Backup (D:)" ou um SSD, criar uma pasta chamada "Branches" dentro da segunda partição, caso contrário criar a pasta dentro da unidade C:\ mesmo.

É preferível a segunda partição pois caso aconteça algo com seu sistema operacional, não perderá seu trabalho.

Dentro do local escolhido ficará parecido com:



Seu C:\ ficará parecido com:

Este Computador > Disco Local (C:)

	Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
ido	📁 Aprendizado	07/12/2020 15:42	Pasta de arquivos	
rabalho	📁 Arquivos de Programas	14/12/2020 09:33	Pasta de arquivos	
ds	📁 Arquivos de Programas (x86)	21/01/2021 11:32	Pasta de arquivos	
rtos	📁 Codigo Fonte	13/11/2020 11:30	Pasta de arquivos	
	📁 Componentes	24/11/2020 11:38	Pasta de arquivos	
t	📁 Config	24/11/2020 11:53	Pasta de arquivos	

Atenção: Caso você possua casos em outros diretórios e realize a cópia das pastas dos casos para pasta "Branches". Ao abrir a IDE do Delphi nos projetos dos casos copiados, as *units* abertas (se houver) estarão direcionadas para o diretório antigo. É necessário fechar e reabrir essas *units* para que as mesmas apontem para o diretório correto do caso.