
Organização dos Diretórios

- SVN - Estrutura básica
- SVN - Inicio de um novo caso
- Local


SVN - Estrutura básica

No SVN temos a seguinte estrutura inicial:



Dentro da pasta **branches** você fará uma pasta com seu nome/identificação.

Para isso clique com botão direito em cima da pasta **branches** -> **Create folder...**




Digite seu nome/identificação e clique em **OK.**

> Não esqueça de deixar uma mensagem para registro do que foi feito naquela alteração. Para mais informações, acesse: Versionamento

---

Conforme for adicionando casos, sua estrutura irá ficar parecida com:




Caso não saiba como adicionar os casos, poderá ver a página [SVN - Inicio de um novo caso]

SVN - Inicio de um novo caso

Cada caso seguirá a seguinte estrutura para criação da pasta:


Na pasta https://svn.supersoft.com.br/svn/desenvolvimento/branches/ + Nome do Dev, clicar com o botão direito, clicar em "**Create Folder**".

Nome da pasta deve seguir a formatação "**Caso_XXXXXXX**" onde "**XXXXXXX**" é o numero do caso com os "**00**" na frente.



Clicar em **OK** nesta e na próxima tela.

Copie o endereço "**URL:**" da pasta na parte superior da tela.




Faça para esse endereço um Copy To tendo como **Repositório Origem** o Trunk (https://svn.supersoft.com.br/svn/desenvolvimento/trunk/CodigoBaseSkin).

Acessar a pasta que foi criada no diretório do dev.

No final, seu diretório deve estar parecido com o apresentado no final da página de SVN - Estrutura básica.

Local


Verificar em sua máquina as partições:




Caso exista uma segunda partição, como exemplo o "Backup (D:)" ou um SSD, criar uma pasta chamada "Branches" dentro da segunda partição, caso contrário criar a pasta dentro da unidade C:\ mesmo.

> É preferível a segunda partição pois caso aconteça algo com seu sistema operacional, não perderá seu trabalho.

Dentro do local escolhido ficará parecido com:



Seu C:\ ficará parecido com:



Atenção: Caso você possua casos em outros diretórios e realize a cópia das pastas dos casos para pasta "*Branches*". Ao abrir a IDE do Delphi nos projetos dos casos copiados, as *units* abertas (se houver) estarão direcionadas para o diretório antigo. É necessário fechar e reabrir essas *units* para que as mesmas apontem para o diretório correto do caso.