

# Formatação Padrão

## Pré-requisitos:

Antes de começar a construir os fluxogramas, certifique-se de ter lido as páginas de [componentes](#) e [estruturas](#) para lhe orientar e ajudar na construção de forma padronizada.

---

## Cores

As cores utilizadas nos componentes ou no preenchimento dos quadros podem diferenciar dependendo da situação na qual o fluxograma está sendo criado, porém alguns padrões deve ser seguidos.

### Cores dos componentes

Por padrão da ferramenta *Draw.io*, a cor dos componentes adicionados é branco, porém existe a possibilidade de serem alteradas, mas se não tiver algum motivo específico para a alteração da cor, mantenha branco.

### Cores de fundo

Por padrão a cor do fundo na construção do fluxograma também é branco, porém se for necessário submeter o fluxograma à algum processo que se repita ou algum processo assíncrono, essas situações citadas devem ser submetidas a um quadro que os envolva e indique estar relacionados ou separados de todo o processo e definir segundo a [hierarquia de cores](#) definida.

### Cores das setas

As setas devem sempre ser utilizadas com a cor padrão preta, salvo exceções específicas que queiram demonstrar alguma correlação a algum processo ou componente, mas caso não tenha necessidade deixar tudo em preto.

---

## Componentes

Ao longo da construção dos fluxogramas, diversos componentes serão utilizados, e para seguirmos um padrão algumas regras devem ser consideradas ao escolher o componente ou ao definir seu tamanho e posição.

## Tamanho

Quando adicionado um novo componente ao fluxograma, a ferramenta já possui um tamanho padrão, então mantenha neste padrão, a menos que seja necessário aumentar seu tamanho devido ao texto contido dentro ou por qualquer outro motivo que seja válido.

## Formatos

O formato padrão a ser utilizado é sempre com suas bordas quadradas, que é a maneira na qual a ferramenta já está configurada.

## Espessura

A espessura geral dos componentes devem ser sempre 1 pt (unidade utilizada na ferramenta *Draw.io*), salvo para os componentes de terminação (início e fim) que devem possuir espessura de 2 pt.

---

## Posicionamento

Não existe uma maneira correta de posicionar os componentes contidos no fluxograma, mas quanto mais organizado melhor o entendimento geral, então ao adicionar ou finalizar o processo de construção de seu fluxograma, organize seus componentes de forma que fique o mais fácil possível de ser visualizado e de forma a evitar o cruzamento de setas e componentes.

## Quais utilizar

Quando estiver com dúvidas em qual componente utilizar, você pode consultar a página de [componentes](#) que mostra e detalha brevemente os componentes e suas funções no fluxograma. Caso na página não contenha o componente que precise, pode ser pesquisado na web e após fazer isso, sinta-se a vontade de adicionar este componente na página referente, para que futuramente alguém que venha a passar pela mesma situação, já encontre uma maior diversidade de componentes na página.

---

## Linhas e setas

As setas são utilizadas para definir a direção do processo e também podem ser utilizadas como bidirecionais. Por padrão devem ser utilizadas na cor **preta**, salvo exceções específicas que surgirem.

## Quais utilizar

Existem duas situações distintas para utilizar as setas:

- As setas unidirecionais, que são utilizadas para indicar relação entre componentes e também o fluxo do processo.

- As setas bidirecionais que são utilizada para indicar um fluxo de ida e volta, com por exemplo uma consulta no banco que retorna informações e essas informações são alteradas e enviadas novamente para serem salvas no banco de dados.
- 

## Conectores

Os conectores são de grande utilidade para linkar partes do fluxograma sem a necessidade de ficar cruzando linhas, então ao adicionar um conector, utilize a cor definida na [hierarquia de cores](#) e o tamanho já estabelecido, podendo variar em determinadas situações.

---

Qualquer dúvida referente a componentes podem ser esclarecidas na página [componentes](#), lembrando que caso não contenha na página, algum desenvolvedor mais experiente pode ser acionado para ajudar e orientar na inclusão do novo componente.

---

Revision #9

Created 18 February 2021 17:34:42

Updated 8 March 2021 18:26:42