



Checkout

Checkout é utilizado para criar uma cópia local de um diretório já existente, como por exemplo o Branch de uma versão.

Para fazer essa cópia, clique com o botão direito no repositório desejado e selecione a opção "SVN Checkout".



Logo após selecionar a opção de Checkout, como demonstrado acima, será necessário selecionar qual Branch deseja copiar e escolher o caminho que ele irá ser criado (exemplo feito no Desktop).



1 - Endereço do repositório do SVN

Endereço do diretório do SVN que será baixado para a máquina, atentar-se principalmente para a parte final do endereço, verificando se está na pasta desejada.

2 - Endereço do repositório onde será realizada a cópia local

Endereço do diretório local que será realizado o download com as informações selecionadas no campo superior. Verificar que o programa sugere o nome da pasta que será baixada como nome da pasta local.

3 - Profundidade do Checkout

Este campo deve ser preenchido com "Fully recursive" para que as alterações sejam consideradas mesmo que estejam em subpastas do diretório principal.

4 - Revisão

Neste campo deve ser selecionada qual "revision" se deseja fazer o download. Deve-se selecionar "HEAD revision" para que se realize o download do diretório como está atualmente no SVN. Caso deseje realizar download de alguma revisão específica, deve-se selecionar "Revision" e informar qual o número da revision desejada.

5 - Botões

Ok - Confirma configuração do checkout e inicia o download do diretório.

Cancel - Cancela configuração do checkout e sai da tela atual.

Help - Abre o helper com as informações do procedimento.

Após selecionado qual Branch e o caminho basta clicar em "OK" e começara o Download do Branch no caminho especificado.

Revision #9

Created 8 January 2021 13:27:36 by Luã Martins

Updated 11 January 2021 18:23:01